

Q:1 পশ্চিমবঙ্গের কোন পাহাড় মোনাডনকের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ?

1. মামা ভাঙ্গে
2. শুশুনিয়া
3. অযোধ্যা
4. বক্সা জয়ন্তী

Q:2 পশ্চিমবঙ্গের কোন এলাকা/অঞ্চলে, প্লাইস্টোসিন সঞ্চয় বাংলার অববাহিকায় বৃহত্তম অংশ গঠন করেছে?

1. বারিন্দ
2. মধুপুর গড়
3. বাঁকুড়া
4. কোচবিহার

Q:3 চেনিয়ার সৈকত শৈলশিরা প্রাকৃতি পশ্চিমবঙ্গের কোন অংশে লক্ষ্য করা যায়?

1. সুন্দরবন ব-দ্বীপ
2. তরাই অঞ্চল
3. উপকূলীয় প্রান্তর
4. রাহ অঞ্চল

Q:4 পশ্চিমবঙ্গের কোন নদীতে প্রান্ত গ্রাবরেখা লক্ষিত হয়?

1. তোসা নদী
2. তিস্তা নদী
3. ময়ূরাক্ষী নদী
4. দামোদর নদী

Q:5 পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় শতকরা সর্বোচ্চ

পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষিত রয়েছে?

- a) দক্ষিণ 24 পরগনা
- b) নদিয়া
- c) মুর্শিদাবাদ
- d) জলপাইগুড়ি
- e) মালদা

1. শুধুমাত্র a
2. b এবং c
3. a, c এবং d
4. a, b, d এবং e

Q:6 পশ্চিমবঙ্গে 'রাড়' ভৌগোলিক অঞ্চল কোথায় পাওয়া যায়?

1. পশ্চিম মেদিনীপুর
2. বাঁকুড়া
3. মুর্শিদাবাদ
4. উপরের সবকটি

Q:7 পশ্চিমবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল কি নামে পরিচিত?

1. তরাই এবং ডুয়ার্স
2. বারিন্দ
3. বাগড়ি
4. দিয়ারা

Q:8 পশ্চিমবঙ্গের কোন এলাকায় ফসফেট সমৃদ্ধ শিলা রয়েছে?

1. ঝাড়গ্রাম
2. পুরুলিয়া
3. পশ্চিম মেদিনীপুর
4. কালিম্পং



Date : 19th Nov 2023

General Awareness – Physiographic Division


Bengali

Q:9 পশ্চিমবঙ্গের কোন এলাকায় সিন্ধুহালের
ঘটনা ঘটে?

1. দক্ষিণ 24 পরগনা
2. নাদিয়া
3. মালদা
4. জলপাইগুড়ি

Q:10 পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় সবচেয়ে
বেশিরভাগ জমির অধঃপতন দেখা যায়?

1. পুরুলিয়া
2. হাওড়া
3. মেদিনীপুর (পশ্চিম)
4. আলিপুরদুয়ার



উত্তর কুঞ্জ

1. (3)	2. (1)	3. (1)	4. (2)	5. (2)
6. (4)	7. (1)	8. (2)	9. (4)	10. (1)

উত্তর অর ব্যাখ্যা

Q:1 সঠিক উত্তরটি হল বিকল্প 3

অর্থাৎ **অযোধ্যা**

অযোধ্যা পাহাড় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব অংশ।

অযোধ্যা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **ছামতাবড় 699**

মি। সমপ্রায় ভূমির উপর অপেক্ষাকৃত কঠিন শিলা গঠিত বা কম ক্ষয়প্রাপ্ত টিবিবর মত অবশিষ্ট পাহাড় কে মোনাডনক বলা হয়।

Q:2 সঠিক উত্তর হল বিকল্প 1 অর্থাৎ **বারিন্দ**।

বাংলা অববাহিকার বৃহত্তম অংশ গঠিত হয়েছে

বারিন্দ ভূমিরূপের প্লাইস্টোসিন সঞ্চয় দ্বারা।

এটিকে পার্শ্ববর্তী প্লাবনভূমি থেকে পৃথক

করতে পুরানো পলিমুক্তিকা হিসাবে চিহ্নিত করা

হয়েছে। বারিন্দ হল বাংলাদেশের উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর-মধ্য পশ্চিমবঙ্গের কিছু

অংশের একটি ভৌগোলিক অঞ্চল, যেখানে লালচে

এবং হলুদ রঙের ঐটেল মাটির সাথে উচ্চ,

জলাবদ্ধ অঞ্চল রয়েছে।

Q:3 সঠিক উত্তর হল বিকল্প 1 অর্থাৎ **সুন্দরবন বদ্বীপ**।

চেনিয়ার হল একটি বালি বা শেলি সৈকত শৈলশিরা

যা 'চেনিয়ার সমভূমি' নামে পরিচিত। একটি

তীরভূমির সমতলের অংশ যা জলাভূমি এবং

জলাভূমির উদ্ভিদ সহ কাদা-সমতলে

জমা চেনিয়ার সৈকত দ্বারা গঠিত। পশ্চিমবঙ্গের

সুন্দরবন ব-দ্বীপে চেনিয়ার সৈকত শৈলশিরা

প্রাকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

Q:4 সঠিক উত্তর হল বিকল্প 2 অর্থাৎ **তিস্তা নদী**।

উত্তরবঙ্গের **তিস্তা নদী** 6400 মিটার উচ্চতায়

উত্তর সিকিমের হিমবাহে উৎপন্ন হয়েছে এবং

সিকিমের চুংথুং-এ লাচেন এবং লাচুং নামক দুটি

প্রবাহের মিলনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে।

একটি প্রান্ত গ্রাবরেখা হল একটি গ্রাবরেখা

শৈলশিরা যা হিমবাহের অগ্রগতির সর্বাধিক

সীমাকে চিহ্নিত করে।

এগুলি হিমবাহ টার্মিনাসে গঠিত হয় এবং

বিন্যাসের সময় বরফের প্রান্তের আকারকে সদৃশ

প্রতিক্রিয়া দান করে।

Q:5 সঠিক উত্তর হল বিকল্প 2 অর্থাৎ **b এবং c**

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে নদীয়া এবং

মুর্শিদাবাদে শতকরা সর্বোচ্চ ভূগর্ভস্থ জলের

সংরক্ষণ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক

অবস্থান এটিকে এমন করে যে এটি উচ্চ বৃষ্টিপাত

পাওয়ায় এটি একটি ভাল ভূগর্ভস্থ জলের সম্ভাবনা

তৈরি করে। যাইহোক, রাজ্যের অনেক অংশে,

অত্যধিক শোষণ এবং ভূগর্ভস্থ জলের উন্নয়নের

কারণে ভূগর্ভস্থ জল উদ্বোধনজনক হারে হ্রাস

পাচ্ছে।

Q:6 সঠিক উত্তর হল বিকল্প 4 অর্থাৎ **উপরের সবকটি**

রাঢ় অঞ্চল পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমি এবং

পূর্বের গঙ্গা বদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন

পলিমাটি জমা হয়ে গঠিত সমভূমি।
পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব
মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান,
পশ্চিম বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ সহ
অধিকাংশ জেলায় 'রাঢ়' ভৌগোলিক অঞ্চল
পাওয়া যায়।

Q:7 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 1** অর্থাৎ **তরাই**
এবং **ডুয়ার্স**

তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলটি রাজ্যের চরম উত্তর-
পূর্ব অংশে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত।

Q:8 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 2** অর্থাৎ **পুরুলিয়া**

পশ্চিমবঙ্গের **পুরুলিয়া** জেলা ফসফেট শিলা
সমৃদ্ধ এবং রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক।
ফসফেট শিলা বেশিরভাগই ফসফেট সার তৈরি
করতে খনন করা হয়।
এটি প্রাথমিকভাবে পশুখাদ্যের খাদ্য, কীটনাশক,
ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, ঠান্ডা পানীয়, ডিটারজেন্ট,
ম্যাচ এবং পারমাণবিক বর্জ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি
হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Q:9 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 4**

অর্থাৎ **জলপাইগুড়ি**

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়
সিঙ্কহোলের ঘটনা ঘটে।

সিঙ্কহোল এমন একটি ঘটনা যা কাস্ট
টপোগ্রাফিযুক্ত অঞ্চলে ঘটে যেখানে মাতৃশিলা
রক চুনাপাথর দিয়ে গঠিত হয়। এই ধরনের একটি
অঞ্চলে, ভূপৃষ্ঠের জল বা নদীগুলি মাতৃশিলাকে
ক্ষয় করে, এইভাবে সিঙ্কহোল, গুহা এবং ল্যাপি
ইত্যাদি তৈরি করে।

পশ্চিমবঙ্গের কাস্ট ভূমিরূপ বেশিরভাগ
জলপাইগুড়ি জেলায় পাওয়া যায়।

Q:10 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 1** অর্থাৎ **পুরুলিয়া**

অরণ্যবিনাশ, রাসায়নিক ও সারের অত্যধিক
ব্যবহার, ব্যাপক চাষাবাদ, কৃষি-জল ক্ষয় এবং
মাটিতে বিষাক্ত বর্জ্য নিষ্পত্তির কারণে মাটির
উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

পুরুলিয়া জেলায় পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে
বেশি ভূমি অধঃপতন হয়েছে।