

Date : 25th Dec 2023

Logical Reasoning – Fill Up Series

Bengali

Q:1 অক্ষরগুলির সংমিশ্রণটি নির্বাচন করুন যা, প্রদত্ত সিরিজের শূন্যস্থানে ক্রমানুসারে স্থাপন করা হলে, সিরিজটি সম্পূর্ণ হবে।

ABZ_PAB_VPABXV_AB_VP

1. AVBC
2. NNFE
3. CDES
4. VYPW

Q:2 অক্ষরগুলির সংমিশ্রণটি নির্বাচন করুন যা প্রদত্ত অক্ষর সিরিজের শূন্যস্থানে ক্রমানুসারে স্থাপন করা হলে সিরিজটি সম্পূর্ণ হবে।

pqr_spq_rs_q_rspq_r_

1. pqsrp
2. rpsrq
3. qrpqr
4. rrprrs

Q:3 নিচের প্রশ্নে, প্রদত্ত সিরিজের ফাঁকা অবস্থানে ক্রমানুসারে বর্ণের কোন সেটটি বসলে প্রদত্ত সিরিজটি সম্পূর্ণ করবে?

l_jjm_l_jj_l

1. mmmml
2. mlmm
3. lmmj
4. jllm

Q:4 অক্ষরগুলির গ্রুপ নির্বাচন করুন যেগুলি, প্রদত্ত সিরিজের শূন্যস্থানে ক্রমানুসারে স্থাপন করা হলে, সিরিজটি সম্পূর্ণ হবে।

pg_t_p_mt pg_m_p__mt_gmt_

1. pngntxmpp
2. psGBTgmyP
3. mpggtgmt
4. mnggtgmpp

Q:5 অক্ষরগুলির সংমিশ্রণটি নির্বাচন করুন যা ক্রমানুসারে প্রদত্ত সিরিজের শূন্যস্থানে বসলে সিরিজটি সম্পূর্ণ হবে।

BLL_B_MD_NN_B__D

1. DMBDOO
2. MBDOOD
3. BLDBOO
4. DMBBOO

Q:6 যদি প্রদত্ত অক্ষর সিরিজে নিম্নলিখিত বর্ণগুলির গ্রুপটি পরপর শূন্যস্থানে স্থাপন করা হয়, তাহলে অক্ষরের কোন গ্রুপটি সিরিজটি সম্পূর্ণ করবে?

s__gh_tv_hst_g_s_v_h

1. tvsgvhtg
2. tvhtsgv
3. tgsgvtvh
4. tvsvvtvg

Q:7 অক্ষরগুলির সংমিশ্রণটি নির্বাচন করুন যা প্রদত্ত সিরিজের শূন্যস্থানে ক্রমানুসারে স্থাপন করা হলে সিরিজটি সম্পূর্ণ হবে।

co_p_rc_p_e_co__er__pp_r

1. oprccpcrre
2. perpcprroc



Date : 25th Dec 2023

Logical Reasoning - Fill Up Series

Bengali

3. pcrpcpcrore

4. peoprppcoe

Q:8 অক্ষরগুলির সংমিশ্রণটি নির্বাচন করুন যা প্রদত্ত অক্ষর সিরিজের ফাঁকা স্থানে ক্রমানুসারে স্থাপন করা হলে সিরিজটি সম্পূর্ণ করবে।

R _ K _ _ Z _ C _ Z K C

1. RZRKR

2. ZCKKR

3. ZCRKR

4. ZRKCR

Q:9 অক্ষর এবং সংখ্যার গোষ্ঠী নির্বাচন করুন যেগুলি প্রদত্ত সিরিজের ফাঁকা স্থানে ক্রমানুসারে স্থাপন করা হলে, সিরিজটি সম্পূর্ণ হবে।

a b _ c _ a b b 4 _ c a a _ b _ _ 8 c c c

1. 2 a c a b b

2. 1 a b c c b

3. 2 b b c c a

4. 2 a b c a b

Q:10 নিচের প্রশ্নে, প্রদত্ত সিরিজের ফাঁকা অবস্থানে ক্রমানুসারে বর্ণের কোন সেটটি প্রদত্ত সিরিজটি সম্পূর্ণ করবে?

p_n2_m_4p_n_pm_8

1. pm6n8p

2. mnm6mn

3. mpnm6n

4. pnm4nm6

উত্তর কুঞ্জ

1. (4)	2. (4)	3. (2)	4. (3)	5. (1)
6. (1)	7. (4)	8. (3)	9. (1)	10. (3)

উত্তর অর ব্যাখ্যায়

Q:1 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 4** অর্থাৎ **VYPW**

প্রদত্ত সিরিজ: ABZ_PAB_VPABXV_AB_VP

বিকল্প 1: AVBC

ABZ_PAB_VPABXV_AB_VP

প্রদত্ত সিরিজে বিকল্প 1 স্থাপন করে পায়, ABZ

APABVVPABXVBABCVP

এটা কোনো যুক্তি অনুসরণ করে না।

বিকল্প 2: NNFE

ABZ_PAB_VPABXV_AB_VP

প্রদত্ত সিরিজে বিকল্প 2 স্থাপন করে পায়, ABZ

NPABNVPABXVFABEVP

এটা কোনো যুক্তি অনুসরণ করে না।

বিকল্প 3: CDES

ABZ_PAB_VPABXV_AB_VP

প্রদত্ত সিরিজে বিকল্প 3 স্থাপন করে পায়, ABZ

CPABDVPABXVEABSVP

এটা কোনো যুক্তি অনুসরণ করে না।

বিকল্প 4: VYPW

ABZ_PAB_VPABXV_AB_VP

প্রদত্ত সিরিজে বিকল্প 4 স্থাপন করে পায়, ABZV

PABYVPABXVPABWVP

ABZVP / ABYVP / ABXVP / ABWVP

এটি তৃতীয় বর্ণের বিপরীত বর্ণমালার যুক্তি

অনুসরণ করে।

তাই সঠিক উত্তর হলো **VYPW**।

Q:2 সঠিক উত্তরটি হল **বিকল্প 4** অর্থাৎ **rrprrs**।

ক্রমটি হল – pqrss

সম্পূর্ণ সিরিজটি নিম্নরূপ:

pqrss / pqrss / pqrss / pqrss

অতএব, শূন্যস্থান গুলিতে **rrprrs** বসবে।

Q:3 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 2** অর্থাৎ **mlmm**

এখানে যুক্তি অনুসরণ করা হয়:

3 টির দলে, 'lmj' শব্দটি পর্যায়ক্রমে এই ক্রমে এবং বিপরীত ক্রমে (অর্থাৎ jml) পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

তাই সঠিক ক্রম হল:

lmj/jml/lmj/jml

সুতরাং, সঠিক উত্তর হল **mlmm**.

Q:4 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 3** অর্থাৎ

mpggtgmt

যুক্তি: প্রাথমিকভাবে সমস্ত অক্ষর একবার লেখা হয়, তারপর সেটের প্রথম অক্ষর দুবার লেখা হয় এবং অন্যগুলি একবার লেখা হয়, পরের ধাপে শুধুমাত্র দ্বিতীয় অক্ষরটি দুবার লেখা হয় অন্য সমস্ত অক্ষর একবার লেখা হয়, ইত্যাদি।

প্রথম সেট: pgmt

দ্বিতীয় সেট: ppgmt

তৃতীয় সেট: ppgmt

চতুর্থ সেট: pgmmt

পঞ্চম সেট: pgmtt

প্রদত্ত সিরিজে বিকল্প 3 এর উপাদানগুলি সন্নিবেশ করার মাধ্যমে, আমরা নিম্নলিখিত ফর্মটি পাই:

pgmt/ppgmt/pggmt/pggmt/pgmt
mtt

সুতরাং, সঠিক উত্তর হল **mpgggtgmpt**।

Q:5 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 1** অর্থাৎ **DMBDOO**

O
BLL_B_MD_NN_B__D

যুক্তি:

গ্রুপের প্রথম এবং শেষ পদ একই থাকে যেমন B, DI সেটের মাঝের দুটি পদ একই এবং প্রতিটি পরবর্তী সেট 1 করে বৃদ্ধি পায়।

BLLD/BMMD/BNND/BOOD

সুতরাং, সঠিক উত্তর হল **DMBDOO**।

Q:6 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 1** অর্থাৎ **tvsgvhtg**

যুক্তি: 'stvgh' সেটটি পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে।

1) tvsgvhtg

stvgh/stvgh/stvgh/stvgh

যেমন আমরা আমাদের উত্তর পেয়েছি।

অতএব, অন্যান্য বিকল্পগুলি পরীক্ষা করার দরকার নেই।

তাই, **tvsgvhtg** সঠিক উত্তর।

Q:7 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 4** অর্থাৎ **peoprppcoe**

co_p_rc_p_e_co__er__pp_r

এখানে গঠিত সেটটি হল 'copper'

বিকল্প 4 পরীক্ষা করার সময়:

প্যাটার্নটি নিম্নরূপ:

coppercoppercoppercopper

তাই **peoprppcoe** সঠিক উত্তর।

Q:8 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 3** অর্থাৎ **ZCRKR**

এখানে অনুসরণ করা প্যাটার্ন হল:

প্রদত্ত সিরিজটি হল: **R_K__Z_C_ZKC**

ক্রোমটি 4টি অক্ষরের 3 সেটে বিভক্ত।

R_K_/_Z_C/_ZKC

এবং প্রতিটি সেটে অনুসরণ করা প্যাটার্ন হল

RZKCI

সুতরাং, সঠিক উত্তর হল **ZCRKR**

এবং সম্পূর্ণ সিরিজ হল: **RZKCRZKCRZKC**

তাই, **ZCRKR** সঠিক উত্তর।

Q:9 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 1** অর্থাৎ **2acabb**

সিরিজটি নিম্নলিখিত যুক্তি অনুসরণ করে:

পরপর তিনটি বর্ণমালার গোষ্ঠী পুনরাবৃত্তি হয়।

প্রথম গ্রুপে, প্রতিটি অক্ষর একবার লেখা হয়;

দ্বিতীয় গ্রুপে, প্রতিটি অক্ষর দুইবার লেখা হয়,

এবং তাই।

'c'-এর আগে, 2 দিয়ে শুরু হওয়া জোড় সংখ্যার

দ্বিতীয় গুণফলকে 2, 2×2, 4×2... লেখা হয়।

প্রদত্ত সিরিজে বিকল্প 1 এর উপাদানগুলি সন্নিবেশ

করার মাধ্যমে, আমরা নিম্নলিখিত ফর্মটি পাই:

ab2c/aabbb4cc/aaaabbb8ccc

সুতরাং, **2acabb** সঠিক উত্তর।

Q:10 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 3** অর্থাৎ **mpnm6n**

এখানে যুক্তি অনুসরণ করা হয়:

3 টির পূঞ্জ, 'pmn' শব্দটি পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্তি

হয় এবং এই গোষ্ঠীর পরে, 2-এর একটি গুণিতক

থাকে।

অতএব, সঠিক ক্রম হল:

pmn2 pmn4 pmn6 pmn8



Date : 25th Dec 2023

Logical Reasoning - Fill Up Series

Bengali

তাই, সঠিক উত্তর হল mpnm6n.

