

Q:1 ভিন্ন বিকল্পটি খুঁজে বের করো।

1. IFDC
2. ROML
3. WTRQ
4. HIKN

Q:2 প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে ভিন্ন অক্ষরমালা খুঁজে বের কর।

1. RNKI
2. UQNL
3. TPKH
4. KGDB

Q:3 ভিন্নটি নির্বাচন করুন।

1. HEC
2. ROM
3. XUS
4. KIG

Q:4 অমিলটি নির্ণয় করো :

1. BdEg
2. KmNP
3. PrSu
4. TwXz

Q:5 চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিকল্পের বর্ণগুচ্ছ কোনো একটি নির্দিষ্ট উপায়ে এক ধরনের।
বেমানান (odd) বর্ণগুচ্ছটিকে নির্বাচন করুন।

1. SXCH
2. LQVZ
3. GLQV

4. CHMR

Q:6 বিজোড়টি খুঁজে বের করো।

1. WZDI
2. HKOT
3. XAEI
4. LOSX

Q:7 নিচের বিন্যাসটি ঠিক করে পড়ো এবং
নীচের প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দাও।

W 1 R % 4 J E # 7 M T 2 I 9 B
H 3 A \$ 9 F Q 5 D G 6 U S P

উপরের বিন্যাসের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পাঁচটির
মধ্যে চারটি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে একই রকম এবং
একটি শ্রেণী গঠন করে। কোনটি
এই শ্রেণীর অন্তর্গত নয়?

1. R W 4
2. 5 F G
3. 9 Q A
4. 3 B \$

Q:8 কোন শব্দ/বর্ণ/সংখ্যা / শব্দ জোড় /সংখ্যা
জোড় টি আলাদা?

1. RF
2. AH
3. IM
4. OT

Q:9 প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে অযুগ্ম শব্দ / অক্ষর /
সংখ্যা / জোড়া শব্দ / জোড়া সংখ্যা নির্বাচন
করুন।



Date : 18th Nov 2023


Logical Reasoning – Letter Classification

Bengali

1. ABB
2. EFF
3. OPP
4. HII

Q:10 নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে অসদৃশটি খুঁজে বের করো।

1. SQN
2. JHE
3. LJG
4. VSQ



Date : 18th Nov 2023

Logical Reasoning - Letter Classification

Bengali

উত্তর কুঞ্জ

1. (4)	2. (3)	3. (4)	4. (4)	5. (2)
6. (3)	7. (3)	8. (1)	9. (4)	10. (4)

উত্তর অর ব্যাখ্যায়

Q:1 সঠিক উত্তরটি হল **বিকল্প 4** অর্থাৎ **HIKN**

প্যাটার্নটি নিম্নরূপ:

HIKN বাদে, সমস্ত অক্ষর একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করে বিপরীত ক্রমে লেখা হয়েছে।

IFDC $\rightarrow C + 1 = D, D + 2 = F, F + 3 = I$

ROML $\rightarrow L + 1 = M, M + 2 = O, O + 3 = R$

WTRQ $\rightarrow Q + 1 = R, R + 2 = T, T + 3 = W$

HIKN $\rightarrow H + 1 = I, I + 2 = K, K + 3 = N$

Q:2 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 3** অর্থাৎ **TPKH**

1) $R - 4 = N; N - 3 = K; K - 2 = I$

2) $U - 4 = Q; Q - 3 = N; N - 2 = L$

4) $K - 4 = G; G - 3 = D; D - 2 = B$

এই প্যাটার্নটি যে বিকল্পে (3) অনুসরণ করা হয় না।

3) $T - 4 = P; P - 5 = K; K - 3 = H$

Q:3 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 4** অর্থাৎ **KIG**

KIG ব্যতীত, প্রতিটি উপাদানের দ্বিতীয় অক্ষরটি প্রথম অক্ষরের পিছনে তিনটি অক্ষর এবং তৃতীয় অক্ষরটি দ্বিতীয় অক্ষরের পিছনে দুটি অক্ষর।

$H \xrightarrow{-3} E \xrightarrow{-2} C$
 $R \xrightarrow{-3} O \xrightarrow{-2} M$
 $X \xrightarrow{-3} U \xrightarrow{-2} S$
 $K \xrightarrow{-2} I \xrightarrow{-2} G$

Q:4 সঠিক উত্তরটি হল **বিকল্প 4** অর্থাৎ **TwXz**

এখানে ব্যবহৃত যুক্তি হল:

বিকল্প 1:

BdEg

$B + 2 = d$

$d + 1 = E$

$E + 2 = g$

বিকল্প 2:

KmNP

$K + 2 = m$

$m + 1 = N$

$N + 2 = P$

বিকল্প 3:

PrSu

$P + 2 = r$

$r + 1 = S$

$S + 2 = U$

যেহেতু,

বিকল্প 4:

TwXz

$T + 3 = w$

$w + 1 = x$

$x + 2 = z$

এটা যুক্তি অনুসরণ করে না।

অতএব, **বিকল্প 4** হল অমিল।

Q:5 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 2** অর্থাৎ **LQVZ**

ক্রমিক বর্ণগুলির মধ্যে 5টি বর্ণের পার্থক্য রয়েছে।

- 1) SXCH: $S + 5 = X$; $X + 5 = C$; $C + 5 = H$
 - 2) **LQVZ: $L + 5 = Q$; $Q + 5 = V$; $V + 4 = Z$**
 - 3) GLQV: $G + 5 = L$; $L + 5 = Q$; $Q + 5 = V$
 - 4) CHMR: $C + 5 = H$; $H + 5 = M$; $M + 5 = R$
- অর্থাৎ, LQVZ হল বেমানান।

Q:6 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 3** অর্থাৎ **XAEI**

1. WZDI $\rightarrow W + 3 = Z$, $Z + 4 = D$, $D + 5 = I$
 2. HKOT $\rightarrow H + 3 = K$, $K + 4 = O$, $O + 5 = T$
 3. **XAEI $\rightarrow X + 3 = A$, $A + 4 = E$, $E + 5 = J \neq I$**
 4. LOSX $\rightarrow L + 3 = O$, $O + 4 = S$, $S + 5 = X$
- প্রয়োগ
সুতরাং, **XAEI** হল সঠিক।

Q:7 সঠিক উত্তর হল **বিকল্প 3** অর্থাৎ **9 Q A**

প্রদত্ত সিরিজ:

W 1 R % 4 J E # 7 M T 2 I 9 B
H 3 A \$ 9 F Q 5 D G 6 U S P

অন্য সব গ্রুপে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপাদান
পাওয়ার জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় উপাদানগুলি
যথাক্রমে 2 ধাপ পিছিয়ে এবং 4 ধাপ এগিয়ে যায়।
অতএব সঠিক উত্তর হল **9 Q A**

Q:8 সঠিক উত্তরটি হল, **বিকল্প ১** , অর্থাৎ, **RFI**

ধারণা	প্রক্রিয়া
শ্রেণীবিন্যাস	বিকল্প ১ ছাড়া সব বিকল্পে একটি করে ইংরাজী বর্ণমালার স্বরবর্ণ (vowel) রয়েছে। কিন্তু RF এ কোনো ইংরাজী বর্ণমালার স্বরবর্ণ (vowel) নেই।

Q:9 সঠিক উত্তরটি হল **বিকল্প 4** i.e. **HII**

ধারণা	ব্যাখ্যা
নির্বাচন	HII এ 2 টি স্বরবর্ণ আছে কিন্তু বাকি সবগুলিতে 1 করে স্বরবর্ণ আছে।

Q:10 সঠিক উত্তরটি হলো **বিকল্প 4** যা হলো **VSQ**

1. SQN $\rightarrow S - 2 = Q$, $Q - 3 = N$
 2. JHE $\rightarrow J - 2 = H$, $H - 3 = E$
 3. LJG $\rightarrow L - 2 = J$, $J - 3 = G$
 4. **VSQ $\rightarrow V - 2 = T \neq S$, $T - 3 = Q$**
- প্রয়োগ
তাই, **VSQ** হল এদের মধ্যে আলাদা